

арипептид®

Биологически активная добавка к пище
Не является лекарством



Повышает иммунитет



Антистрессовое действие



Активизирует метаболизм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ АРИПЕПТИД® ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ПОВЫШЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ.

Общие сведения

Арипептид® (Aripeptid®) – биологически активная добавка перорального применения для быстрого восстановления сил, активизации и повышения иммунных реакций организма, снижения утомляемости, переносимости повышенных физических нагрузок. Предназначена для непосредственного употребления всеми возрастными категориями людей.

Состав: основное действующее вещество: ферментативный гидролизат растительного белка глубокого расщепления, представляющий собой смесь всех незаменимых и заменимых аминокислот и пептидов.

Содержит источник незаменимой аминокислоты: L-фенилаланина. Вспомогательные компоненты: стабилизатор – цитрат натрия; подсластитель – стевиозид; ароматизатор – Вишня; консервант – сорбат калия; краситель – кармин.

Добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Арипептид® по внешнему виду представляет собой жидкость от темно-соломенного до тёмно-бордового цвета, с вишнёвым ароматом и специфическим сладковатым вкусом, с привкусом вишни.

Биологически активная добавка Арипептид® выпускается в форме концентрированного в однотипном растворе, расфасованного в пластиковые флаконы по 500 и 1000 мл с пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.

Условия хранения: при температуре от 0 °C до 25 °C, в сухом, защищенном от попадания солнечных лучей и недоступном для детей месте. После вскрытия упаковки хранить в прохладном месте. Срок годности – 2 года.

Биологические свойства

Арипептид®, являясь белковой биологически-активной добавкой, содержащей все жизненно-необходимые аминокислоты и низшие пептиды, обладает активизирующим влиянием на многие физиологические процессы и функции организма.

Усиливает биосинтез белков и нуклеиновых кислот, повышает иммунную реактивность организма, активирует регенераторные процессы, оказывает антитоксическое и гепатопротекторное действие, восполняет дефицит питательных веществ в организме, повышает биологическую ценность компонентов пищи, способствует их усвоению. Биологически активная добавка Арипептид® является источником аминокислот (изолейцина, метионина, триптофана, фенилаланина и др.), содержит белки: оксипролин, оксизин и лизин. При пероральном введении Арипептид®, всасываясь в ЖКТ, активизирует белковый обмен: увеличивает содержание общего белка и его гамма-глобулиновых фракций, бактерицидную активность, активность лизозима в сыворотке крови, стимулирует гемопоэз за счет увеличения гемоглобина и эритроцитов и другие гематологические показатели, что свидетельствует об интенсификации обменных процессов. Этим объясняется профилактирование возникновения дефицита мышечной массы тела у подростков и рост её у спортсменов.

Арипептид® обладает дезинтоксикационным и антиоксидантным действием.

Показания к применению

Пищевую добавку Арипептид®, применяют при заболеваниях для нормализации белкового и общего обменов веществ, повышения иммунного статуса организма, повышения резистентности организма к интоксикациям, стрессам и инфекциям, для улучшения функции печени, при этом снижаются сроки выздоровления больных людей на фоне применения основных лечебных препаратов, в том числе антибиотиков.

Арипептид® применяют для ускорения заживления ран и переломов, укрепления опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется применение Арипептида в комплексной терапии при нарушении усвоения питательных веществ тканями организма.

Арипептид® способствует быстрому восстановлению после интенсивных тренировок, повышению выносливости и безболезненной переносимости высоких физических нагрузок, снижению утомляемости. Прием Арипептида до тренировок способствует увеличению спортивных показателей.

Порядок применения

Взрослым и детям принимать по 25 мл (5 чайных ложек) 2 раза в день за 40 минут до еды или через 1 час после еды. Можно растворить в воде или в соке в пропорции 1:1 – 1:2.

Продолжительность приема 20–30 дней. При необходимости прием можно повторить через 10–15 дней. Случайное превышение дозировки не представляет опасности.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, феникетонурия (перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом).

Меры личной профилактики

При использовании биологически активной добавки Арипептид® следует соблюдать общие правила личной гигиены.



Инструкция разработана организацией-разработчиком ООО Фирма «А-БИО» (г. Москва). Изготовитель: ООО МИП «А-БИО» 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 4.

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО МИП «А-БИО» 142290, Московская область, г. Пущино, проспект Науки, д. 5.

ТУ: 9197-001-34875589-15

СТР № RU.77.99.88.003.E.0010350.11.15
от 24.11.2015 г.

